Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami
Higienistka stomatologiczna 322[03]

Zadanie egzaminacyjne

W gabinecie profilaktyki stomatologicznej „Zdrowy ząbek" o godz. $8.^{00}$ higienistka stomatologiczna zapoznaje się z kartotekami umówionych pacjentów. Pierwszym pacjentem jest pięcioletnia dziewczynka, u której należy wykonać zabieg profilaktyki kontaktowej metodą Knutsona.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przyjęciem tego pacjenta i wykonaniem jednorazowego zabiegu fluoryzacji kontaktowej metodą Knutsona, uwzględniając informacje zawarte w karcie choroby pacjenta oraz skierowaniu od lekarza stomatologa. Sporządź dokumentację z przyjęcia pacjenta i wykonania zabiegu.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

1. Tytuł pracy odnoszący się do zakresu projektu.
2. Założenia, czyli niezbędne informacje do rozwiązania zadania wynikające z jego treści oraz dokumentacji.
3. Wykaz prac wchodzących w skład przygotowania gabinetu oraz stanowiska higienistki stomatologicznej do pracy.
4. Wykaz niezbędnych do wykonania zadania:
   a. narzędzi,
   b. sprzętu,
   c. materiałów,
   d. środków ochrony indywidualnej,
   e. środków dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni.
5. Obliczenie proporcji wody i płynu potrzebnych do uzyskania 2 litrów 2% roztworu dezynfekcyjnego oraz sformułowanie treści informacji na pojemnik z roztworem odkażającym.
6. Opis sposobu realizacji prac związanych z przyjęciem pacjenta i wykonaniem zabiegu, czyli zapisanie czynności:
   a. wchodzących w skład fizycznego i psychicznego przygotowania pacjenta do zabiegu,
   b. związanych z przeprowadzeniem pogadanki z pacjentem na temat metody szczotkowania, rodzaju pasty i szczoteczki, częstości mycia zębów oraz diety,

c. wykonywanych podczas wizyty pacjenta oraz zabiegu fluoryzacji kontaktowej metodą Knutsona,
d. związanych z postępowaniem z użytymi narzędziami, sprzętem i odpadami medycznymi,
e. związanych z porządkowaniem stanowiska pracy po przyjęciu pacjenta.

7. Uzupełnioną Wkładkę do karty choroby poradni stomatologicznej pacjenta (Druk nr 1) poprzez wpisanie zabiegu wskazanego przez lekarza w skierowaniu.

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:

Karta choroby poradni stomatologicznej - Załącznik 1

Skierowanie od lekarza stomatologa - Załącznik 2

Wykaz sprzętu i narzędzi stomatologicznych - Załącznik 3

Wykaz materiałów stomatologicznych - Załącznik 4

Wykaz środków ochrony indywidualnej - Załącznik 5

Wykaz stosowanych preparatów dezynfekcyjnych - Załącznik 6

Zamieszczoną w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ wkładkę do karty choroby poradni stomatologicznej pacjenta - Druk nr 1

Czas wykonania zadania 240 minut.

Załącznik nr 1

KARTA CHOROBY PORADNI STOMATOLOGICZNEJ

....***Katarzyna...N.***..... **ur. 12.01.2002 r.** .....
/imię i nazwisko/

.....***Warszawa***.....***ul. Wolności 14***.....
/adres/

Stan jamy ustnej
Błona śluzowa: ***lśniąca i gładka***
Przyzębie: ***zdrowe***
Higiena: ***dobra***
Informacje uzupełniające (dot. stanu szkliwa, zaburzeń ortodontycznych i inne): ***niedorozwój szkliwa***

Legenda:
o - ząb niewyżnięty
- - brak zęba
k - korona protetyczna
~~ - kamień lub osad nazębny
c - próchnica
w - wypełnienie
v - ząb lub korzeń do usunięcia

8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
V IV III II I	**I II III IV V**
V IV III II I	**I II III IV V**
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8

Data	Ząb	Rozpoznanie	Zabiegi, leki, zalecenia
	52-62 82-72	Niedorozwój szkliwa	Badanie jamy ustnej. Skierowanie do gabinetu profilaktyki stomatologicznej na zabieg fluoryzacji kontaktowej.

Załącznik nr 2

Skierowanie od lekarza stomatologa

Warszawa, dnia 12.04.2007r.

S K I E R O W A N I E

do gabinetu profilaktyki stomatologicznej

Kieruje się Pana/ią ……***Katarzynę N.***…….. lat ……***5***……

celem: ***wykonania w dniu 13.04.2007 r. jednorazowego zabiegu wcierania 2 % fluorku sodu metodą Knutsona w obrębie zębów 52-62 i 82-72.***

Rozpoznanie: ***Niedorozwój szkliwa***

……***Igrekowski***……
/podpis lekarza/

Załącznik nr 3

Wykaz sprzętu i narzędzi stomatologicznych

Narzędzia stomatologiczne:

lusterko

zgłębnik

pęseta

szczoteczki na kątnicę do oczyszczania zębów

gumki do polerowania

nakładacz

upychadło

ekskawator

kireta

Sprzęt:

kątnica

kątnica turbinowa

skaler

lampa polimeryzacyjna

Załącznik nr 4

Wykaz materiałów stomatologicznych

paski ścierne celuloidowe

ślinociąg

kubek jednorazowy

środek odkażający do jamy ustnej

pasty do profesjonalnego oczyszczania zębów

paski metalowe

tlenek cynku

wałki ligniny

taca jednorazowa

kulki z waty

2% fluorek sodu

serweta dla pacjenta

ochraniacz na podgłówek

Załącznik nr 5

Wykaz środków ochrony indywidualnej

rękawiczki

okulary

przyłbica

maseczka

fartuch jednorazowy

fartuch ochronny

obuwie ochronne

Załącznik nr 6

Wykaz stosowanych preparatów dezynfekcyjnych

Nazwa preparatu	Stężenie	Zakres działania
Incidur Spray		B, Tbc, F, V
Minuten Spray	gotowy roztwór	B, Tbc, F, V
Alkohol etylowy	gotowy roztwór	B, (F)
Incidin Foam	70÷80%	B, Tbc, F, V
Sekusept Pulver	gotowy roztwór	B, Tbc, F, V, S
Lysoformin 3000		B, Tbc, F, V
Incidin plus		B, Tbc, F, V, S

Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie higienistka stomatologiczna polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych z przyjęciem pięcioletniej dziewczynki i wykonaniem u niej jednorazowego zabiegu fluoryzacji kontaktowej metoda Knutsona.

Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
II. Założenia.
III. Wykaz prac wchodzących w skład przygotowania gabinetu oraz stanowiska higienistki stomatologicznej do pracy.
IV. Wykaz niezbędnych do wykonania zadania: narzędzi, sprzętu, materiałów, środków ochrony i dezynfekcyjnych.
V. Obliczenie proporcji wody i płynu potrzebnych do przygotowania roztworu środka do dezynfekcji narzędzi oraz sformułowanie informacji na pojemnik
VI. Opis sposobu realizacji prac związanych z przyjęciem pacjenta i wykonaniem zabiegu:
   a. przygotowanie pacjenta do zabiegu,
   b. przeprowadzenie pogadanki pacjentem,
   c. wykonanie zabiegu,
   d. postępowanie z odpadami medycznymi,
   e. postępowanie z użytymi narzędziami, sprzętem oraz przygotowanie ich do sterylizacji.
   f. porządkowanie stanowiska pracy higienistki
VII. Uzupełnienie wkładki karty stomatologicznej
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość

Ad I. Tytuł pracy egzaminacyjnej

Większość zdających formułowała tytuł pracy w sposób zwięzły, odnosząc się do zawartości projektu, zgodnie z poleceniem zawartym w treści zadania. Poniżej zamieszczono przykład prawidłowo sformułowanego tytułu:

Opracowanie projektu realizacji prac związanych z przyjęciem pierwszego pacjenta oraz wykonaniem jednorazowego zabiegu fluoryzacji kontaktowej metodą Knutsona.

(tytuł pracy egzaminacyjnej)

Ad II. Założenia

Większość zdających nie miała problemów z poprawnym sformułowaniem założeń, uwzględniając w nich informacje niezbędne do napisania projektu, na przykład:

2. Założenia, czyli niezbędne informacje do rozwiązania zadania wynikające z jego treści i dokumentacji:
- przyjęcie pierwszego pacjenta
- pierwszy pacjent to pięcioletnia dziewczynka
- wykonanie jednorazowego zabiegu fluoryzacji metodą Knutsona, zabieg wcierania 2% fluorku sodu
- wcieranie w obrębie zębów 52-62 i 82-72
- niedorozwój szkliwa

Ad III. Wykaz prac wchodzących w skład przygotowania gabinetu oraz stanowiska higienistki stomatologicznej do pracy

W wykazie prac zdający powinni wymienić wszystkie czynności wykonywane przez higienistkę stomatologiczną związane z przygotowaniem gabinetu do pracy przed rozpoczęciem przyjmowania pacjentów oraz z odpowiednim przygotowaniem stanowiska pracy higienistki stomatologicznej wynikającym z analizy dokumentacji pacjenta (karta choroby pacjenta i skierowanie od lekarza).

Przykład 1.

Wykaz prac wchodzących w skład przygotowania gabinetu oraz stanowiska pracy higienistki stomatologicznej
- podłączenie do sieci elektrycznej i wodnokanalizacyjnej wszystkich urządzeń wchodzących w skład gabinetu
- sprawdzenie czy urządzenia działają poprzez próbne ich użycie

- dezynfekcja powierzchni i sprzętu w gabinecie
- zapoznanie się z kartą choroby pacjentki oraz ze skierowaniem od lekarza stomatologa
- przygotowanie środka dezynfekcyjnego

- na podstawie skierowania od lekarza oraz karty choroby przygotowanie stanowiska pracy higienistki stomatologicznej
- dobór narzędzi i sprzętu potrzebnych do wykonania zabiegu wcierania
- dobór materiałów niezbędnych do zabiegu
- dobór środków ochrony indywidualnej dla higienistki stomatologicznej
- dobór środków dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni

4. Wykaz niezbędnych do wykonania zadania:

a) narzędzi: lusterko, zgłębnik, pęseta, szczoteczki na kątnicę do oczyszczania zębów

b) sprzęt: kątnica

c) materiały: ślinociąg, kubek jednorazowy, pasty do profesjonalnego oczyszczania zębów, wałki ligniny, taca jednorazowa, kulki z waty, 2% fluorek sodu, serweta dla pacjenta, ochraniacz na podgłówek

d) środków ochrony indywidualnej: rękawiczki, okulary, maseczka, fartuch ochronny, obuwie ochronne

e) środków dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni:

do powierzchni: Minuten Spray,

do narzędzi: Incidin plus

Przykład 2.

3. WYKAZ PRAC WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZYGOTOWANIA GABINETU ORAZ STANOWISKA HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ DO PRACY:

- lustracja gabinetu (ogarnięcie wzrokiem)
- przewietrzenie gabinetu
- włączenie i sprawdzenie prawidłowego działania instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń do nich (instalacji) podłączonych (unit, lampy, turbina, mikrosilnik, fotele, systemy ssące - przepuszczenie przez ślinociąg wody przez minimum 3 minuty)
- zaopatrzona w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki i przyłbica) sporządzam roztwór dezynfekcyjny do narzędzi stomatologicznych (w przeznaczonej do tego wannie). Roztwór ten musi mieć szerokie spektrum działania.
- zaopatrzona w rękawiczki dezynfekuje sprzęty i powierzchnie środkiem dezynfekcyjnym do tego przeznaczonym, wybierając taki o szerokim spektrum działania.
- przygotowuje i zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta (karta stomatologiczna, skierowanie od lekarza stomatologa)
- przygotowuje stolik higienistki do właściwego zabiegu profilaktyki kontaktowej metodą

Kwalifikacja:

- wybór sprzętu i narzędzi stomatologicznych
- wybór materiałów stomatologicznych
- wybór środków ochrony indywidualnej
- wybór środków do dezynfekcji narzędzi
- wybór środków do dezynfekcji powierzchni

Nieliczni zdający nie uwzględniali w tym elemencie pracy zapoznania się z dokumentacją pacjenta.

Ad IV. Wykaz niezbędnych do wykonania zadania: narzędzi, sprzętu, materiałów, środków ochrony i dezynfekcyjnych

Wybranie z podanych w zadaniu wykazów niezbędnych narzędzi, sprzętu, materiałów, środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni nie sprawiło zdającym prawie żadnych trudności. Przykładem poprawnego wykazu jest zamieszczony fragment pracy egzaminacyjnej:

4. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZADANIA:

a.) NARZĘDZI: - lusterko
- zgłębnik
- pęseta
- szczoteczki na kątnicę do oczyszczania zębów

b.) SPRZĘTU: - kątnica turbinowa

c.) MATERIAŁÓW: - ślinociąg
- kubek jednorazowy
- środek odkażający do jamy ustnej
- pasty do profesjonalnego oczyszczania zębów
- wałki ligniny
- taca jednorazowa
- kulki z waty
- 2% fluorek sodu
- serweta dla pacjenta
- osłaniacz na podgłówek

d.) ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ: - rękawiczki
- osłona + maseczka
- fartuch ochronny

e.) ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO NARZĘDZI I POWIERZCHNI: - narzędzia - Lysoformin 3000
- powierzchnie - Mikrobac Spray

W nielicznych przypadkach brakowało określenia przeznaczenia środków dezynfekcyjnych.

Ad V. Obliczenie proporcji wody i płynu potrzebnych do przygotowania roztworu środka do dezynfekcji narzędzi oraz sformułowanie informacji na pojemnik

Większość zdających prawidłowo wybrała preparat do dezynfekcji narzędzi w gabinecie stomatologicznym korzystając z złączonego w zadaniu wykazu i poprawnie dokonała obliczeń.

Przykład 1.

5. Obliczenie proporcji wody i płynu:

$2l = 2000 ml$

2% roztwór

$S = \frac{R \cdot P}{100}$

$S = \frac{2000 \cdot 2}{100}$

R - ilość roztworu

P - stężenie procentowe

S = 40 ml preparatu dezynfekcyjnego

$W = R - S$

W - ilość wody

$W = 2000 - 40 = 1960$ ml wody

Incidin plus

roztwór 2%

data sporządzenia: 13.04. 2007 r.

czas dezynfekcji: 1 godz.

podpis osoby sporządzającej roztwór: Kowalska

Przykład 2., zawierający część informacji na pojemniku z roztworem odkażającym z podaniem czasu ekspozycji uwzględniającym ostatni wsad.

- data i godzina sporządzenia roztworu np. 13.04.2007 godzina 7^{30}
- czas ekspozycji (dezynfekcji) od ostatniego wsadu np. 30 min od ostatniego wsadu

Nieliczne błędy zdających dotyczyły obliczeń proporcji wody i preparatu oraz jednostek.

Ad VI. Opis sposobu realizacji prac związanych z przyjęciem pacjenta i wykonaniem zabiegu

Ad VIa. Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Poniżej przedstawiono przykładowe opracowanie elementu, obejmujące czynności higienistki stomatologicznej wykonywane w zakresie fizycznego i psychicznego przygotowania pacjenta:

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE PACJENTA:

- zaproszenie pacjentki i opiekuna do gabinetu
- poproszenie pacjentki by usiadła na fotelu, a opiekuna na wyznaczonym miejscu
- postawienie kubka jednorazowego i nalanie wody
- założenie podgłówka i końcówki do ślinociągu
- ustawienie fotela z pacjentką do odpowiedniej pozycji względem siebie (wysokość i odchylenie fotela)
- założenie pacjentce serwety ochronnej
- ustawienie światła na pole zabiegowe

PRZYGOTOWANIE PSYCHICZNE PACJENTA:

- wytłumaczenie pacjentce (za pomocą odpowiedniego języka co dowiedu pacjentki - 5 lat) na czym polega zabieg i co go będzie poprzedzać

Najczęściej popełnianym błędem zdających było pomijanie w opisie przygotowania fizycznego pacjenta przygotowywania kubka jednorazowego, zakładania końcówki ślinociągu, serwety lub śliniaka i ewentualnie ochraniacza na podgłówek fotela w obecności pacjenta, co wynika z podstawowej zasady pracy obowiązującej w gabinecie stomatologicznym.

Ad VIb. Przeprowadzenie pogadanki z pacjentem

W opisie dotyczącym przeprowadzenia pogadanki z pacjentem na temat metody szczotkowania, rodzaju pasty i szczoteczki, częstości mycia zębów oraz diety zdający poprawnie dobierali metodę Fonesa jako właściwą dla pięcioletniego dziecka. Poprawnie dobierali też rodzaj szczoteczki i częstość mycia zębów. Przykładem poprawnego opisu czynności w tym zakresie jest zamieszczony fragment pracy:

b. ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM POGADANKI Z PACJENTEM NA TEMAT METODY SZCZOTKOWANIE, RODZAJE PASTY I SZCZOTECZKI, CZĘSTOŚCI MYCIA ZĘBÓW ORAZ DIETY:

- Przeprowadzam pogadankę z pacjentką (przy opiekunie by też słyszał) informując ją (za pomocą przystępnego języka), że powinna myć zęby po każdym posiłku, a przynajmniej 2-3 razy dziennie, a w szczególności rano i wieczorem i po zjedzeniu słodyczy. Powinna myć zęby ~~miękką~~ szczotką przeznaczoną dla dzieci z miękkim włosiem i małą głową i stabilną rączką. Metodą szczotkowania Fonesa, czyli metodą ruchów okrężnych robiąc na zębach kółeczka. Powinna używać pasty dla dzieci, zawierającej już z fluorem, a szczoteczkę w wieku 6 lat zmienić na taką z średnią twardością włosiem. Szczoteczkę należy wymieniać co 2 miesiące. W diecie nie może być dużo węglowodanów (cukrów), a dużo pokarmów bogatych w witaminy, mikroelementy, białko. Należy poinformować co to są pokarmy oczyszczające i zalecić ich jedzenie (marchewka, jabłka, orzechy, twarde warzywa i owoce). Pokarmy o konsystencji stałej nie papkowatej. Instruktaż higieny na jamie ustnej pacjentki lub modelu.

W niektórych pracach brakowało wskazania fluoru jako składnika pasty do zębów, a wskazówki dotyczące diety dziecka często nie zawierały informacji o konieczności jej urozmaicenia.

Ad VIc. Wykonanie zabiegu

Czynności wykonywane podczas wizyty pacjenta oraz zabiegu fluoryzacji kontaktowej były w większości opisywane poprawnie.

Przykład 1:

c. WYKONYWANYCH PODCZAS WIZYTY PACJENTA ORAZ ZABIEGU:

- Myję ręce, zakładam rękawiczki i za pomocą lusterka zębowego wykonuję u pacjentki przegląd uzębienia, zakładam maseczkę i okulary; 16 łyżeczkę miłosierdzia zakładam szczoteczkę i nakładam na nią pastę do profesjonalnego oczyszczania zębów. Oczyszczam najpierw zęby górne z każdej strony, później zmieniam nakładam odrobinę pasty i oczyszczam zęby dolne również z każdej strony. Polecam pacjentce by przepłukała jamę ustną wodą. Za pomocą pęsety umieszczam w jamie ustnej pacjentki waleczki lignin w dołkach ślinowych przyusznych, na dnie jamy ustnej w dołkach ślinowych podzuchwowych i podjęzykowych, a także obok wędzidełka wargi górnej. Suszę jamę ustną pacjentki dmuchawką powietrzną i umieszczam w niej kołeczkę od ślinociągu. Za pomocą pęsety biorę kuleczkę z waty, na której umieszczam fluorek sodu 2% i wcieram go w zęby 52-62 i 82-72 przez 1 minutę w każdy ząb.

2. Suszę zęby pacjentki dmuchawką powietrzną. Wyjmuję z jamy ustnej pacjentki końcówkę od ślinociągu, wałki ligniny, które umieszczam w spluwaczce lub kieszeni serwety ochronnej pacjentki. Ściągam pacjentce serwetę ochronną, a sobie dezynfekuję maseczkę, fartuch ~~ochronny~~ jednorazowy. Informuję pacjentkę i opiekuna co zostało zrobione, że nie może jeść (pacjentka), pić i płukać ust przez 30 minut. Informuję, że był to zabieg jednorazowy. Żegnam się z pacjentką (wręczam dziecinny prezent).

Przykład 2.

c) wizyta pacjenta oraz zabieg fluoryzacji
- umycie rąk, założenie rękawiczek, okularów i maseczki ochronnej
- założenie jednorazowej końcówki ślinociągu oraz umieszczenie jej w buzi pacjentki
- dokładne oczyszczenie powierzchni zębów za pomocą szczoteczki i pasty do profesjonalnego oczyszczania zębów.
- polecenie pacjentowi przepłukanie jamy ustnej wodą
- dokładna izolacja zębów ~~od~~ dostępu śliny za pomocą wałeczków ligniny
- osuszenie zębów
- aplikacja 2% fluorku sodu, w powierzchnie zębów, ~~zanurzamy w pęsecie stomatologicznej moczy~~, ~~na~~ kuleczki waty trzymamy w pęsecie stomatologicznej moczymy w 2% ~~w~~ fluorku sodu i wcieramy w powierzchnie zębów przez około 1 minutę
- suszymy przez około 3-4 minuty
- wyjęcie ~~ka~~ ślinociągu z ust pacjenta, wyjęcie wałeczków ligniny oraz przekazanie informacji, że nie należy jeść i pić przez ok. 30-60 min.

Opisując kolejne czynności poprzedzające zabieg fluoryzacji zdający pisali o umyciu rąk i założeniu rękawiczek ochronnych, natomiast często pomijali w pracach czynność założenia przyłbicy lub maseczki i okularów.
W opisie wykonywania zabiegu po oczyszczeniu zębów, dokładnym wypłukaniu, izolacji od dostępu śliny i umieszczeniu końcówki ślinociągu w jamie ustnej pacjenta, w wielu pracach brakowało osuszenia zębów. Podawane były też błędne czasy wcierania roztworu fluorku sodu i suszenia zębów po zabiegu. Ten ostatni w licznych pracach był w ogóle pomijany.

Ad VId. i VIe. Postępowanie z odpadami medycznymi i z użytymi narzędziami i sprzętem oraz przygotowanie do sterylizacji

Postępowanie z odpadami medycznymi oraz z użytymi narzędziami i sprzętem czyli porządkowanie stanowiska pracy, zasady dezynfekcji sprzętu i powierzchni po przyjęciu pacjenta, jak też zasady przygotowania narzędzi do sterylizacji przez większość zdających zostały przedstawione prawidłowo.
Przykład opracowania elementu:

Po wyjściu pacjenta z gabinetu przystępuję do sprzątania miejsca pracy. Kołnierzyk, ślinociąg, ochraniacz na podgłówek wyrzucam do kosza z odpadami medycznymi z czerwonym workiem. Wypełniam dokumentację medyczną pacjenta (kartoteka), chorym wpisuję wszystkie przy zabiegu. Dezynfekuję wszelkie powierzchnie (unit, blaty, asystor). Dezynfekcję przeprowadzam również w środkach ochrony indywidualnej (rękawiczki, przyłbica). Po zakończonym czasie dezynfekcji narzędzi, myję narzędzia w płynie z detergentem, po czym dokładnie spłukuję je pod powierzchnią wody aby nie powodować rozpryskiwań. Ostatecznie płuczę je w wodzie destylowanej, ponieważ nie pozostawia ona żadnych osadów na narzędziach. Potem osuszam narzędzia na jednorazowym ręczniku, segreguję - tworzę zestawy, a następnie pakietuję. Pakiet podpisuję imieniem, nazwiskiem i datą. W środku pakietu umieszczam wskaźnik kontroli sterylizacji, oraz umieszczam również wskaźniki kontroli sterylizacji w autoklawie. Sterylizację przeprowadzam w 134°C i temp. 204 kPa.

Najczęstsze błędy zdających dotyczyły zasad przygotowania narzędzi do sterylizacji. W pracach nie podawano informacji, że narzędzia należy wypłukać i wysuszyć. Często pomijano konieczność umieszczania wskaźników kontroli sterylizacji w pakietach z narzędziami i ich opisanie przed sterylizacją.

Ad VII. Uzupełnienie wkładki karty stomatologicznej

Większość zdających poprawnie uzupełniła dokumentację pacjenta wpisując w niej datę, zakres zębów objętych zabiegiem, rozpoznanie i rodzaj zabiegu, na przykład:

Wkładka do karty choroby poradni stomatologicznej pacjenta

Imię i nazwisko Katarzyna N.

Data	Ząb	Rozpoznanie	Zabiegi, leki, zalecenia, skierowania
13.04. 2007r.	52-62, 82-72	niedorozwój szkliwa	wykonanie jednorazowego zabiegu wcierania 2% fluorku sodu metodą Knutsona, Przekazanie informacji, że nie należy jeść i pić przez około 30-60 minut.

Najczęściej pojawiający się błąd dotyczył daty zabiegu. W zadaniu w załączniku nr 2, którym było skierowanie do gabinetu profilaktyki stomatologicznej została określona data wykonania zabiegu na 13.04.2007 r., natomiast w niektórych pracach egzaminacyjnych pojawiały się różne daty.

Ad VIII. Praca egzaminacyjna jako całość

W zdecydowanej większości prace egzaminacyjne były logiczne w treści, poprawne merytorycznie i terminologicznie. Ich układ był czytelny i przejrzysty.